

مراقبت های بعد از لاییا پلاستی

(۱) ۴ هفته نزدیکی نداشته باشید

(۲) در محل عمل تا چهار روز پماد تتراسیکلین موضعی استعمال شود

(۳) در محل عمل ۲۴ ساعت پک یخ گذاشته شود

(۴) از فعالیت سنگین به مدت ۲ هفته خودداری نمایید

(۵) تا ۳ روز حمام نروید

(۶) قرص سفالکسین هر ۶ ساعت به تعداد ۳۰ عدد مصرف شود

(۷) از روز ۵ عدد بعد از عمل از ترمیم کننده استفاده نمایید

(۸) بعد از عمل یک شیاپ دیکلوفناک استفاده نمایید

(۹) استفاده از قرص آناهیل روزی یک عدد

(۱۰) زینک پلاس و ویتامین سی برای ترمیم بهتر زخم استفاده شود

(۱۱) از سرویس فرنگی استفاده شود

(۱۲) از آب با فشار بالا استفاده نشود

(۱۳) لباس تنگ و چسبان استفاده نکنند

(۱۴) ۳ هفته بعد از عمل جهت ویزیت به پزشک مراجعه نمایید

(۱۵) اگر هنگام عمل بخیه خورده اید بخیه ها جذبی می باشد نیاز به کشیدن ندارد

(۱۶) در صورت خونریزی و تورم مراجعه شود

دستورات بعد از لایبیا پلاستی

(۱) یک عدد شیاف دیکلوفناک قبل از عمل گذاشته شود

(۲) پماد زیلاپی از دو ساعت قبل از عمل هر ده دقیقه یک بار زده شود

(۳) روز قبل از عمل حمام بروید

(۴) عادت ماهیانه نباشید